



MSAT 16

Herramienta de acceso intermedio de 16 posiciones



Herramienta de acceso intermedio MSAT 16

[Vista de producto](#)



Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

MSAT 16 - Herramienta de acceso intermedio de 16 posiciones

Descripción general

Herramienta de precisión para acceso intermedio a tubos buffer de diferentes diámetros. Integra dieciséis posiciones, canales de medición y un sistema autoalineable con resorte.

Modelos, configuraciones y datos principales

- Herramienta: MB01-7000
- Cuchilla: MB01-7500
- Tubos: 1,0 a 3,0 mm
- 16 posiciones
- Cuchilla fija de acero inoxidable



**Herramienta de acceso intermedio
MSAT 16**

[Detalle / aplicación](#)



Características y especificaciones técnicas

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Marca	Miller / Ripley
Familia / modelo	MSAT 16
Producto	Herramienta de acceso intermedio de 16 posiciones
Dato 1	Herramienta: MB01-7000
Dato 2	Cuchilla: MB01-7500
Dato 3	Tubos: 1,0 a 3,0 mm
Dato 4	16 posiciones
Dato 5	Cuchilla fija de acero inoxidable



**Herramienta de acceso intermedio
MSAT 16**

[Vista de producto](#)



Aplicaciones y recomendaciones

- Confirmar dimensiones, construcción y compatibilidad del cable antes de seleccionar la herramienta o el accesorio.
- Probar el procedimiento sobre un tramo de descarte antes de intervenir fibras o cables en servicio.
- Mantener hojas, superficies y elementos de apoyo limpios; reemplazar cuchillas y consumibles cuando corresponda.
- Utilizar elementos de protección personal y seguir las instrucciones vigentes del fabricante y del operador de red.



Herramienta de acceso intermedio MSAT 16

Presentación profesional



Galería, fuentes y alcance documental



**Herramienta de acceso intermedio
MSAT 16**

Vista de producto



**Herramienta de acceso intermedio
MSAT 16**

Detalle / aplicación



**Herramienta de acceso intermedio
MSAT 16**

Presentación profesional



Fuente y alcance

Ficha comercial elaborada por CableParts Net a partir de la documentación oficial Ripley Tools / Miller proporcionada para este catálogo. Los datos se resumen para publicación web y cotización.

La compatibilidad final debe confirmarse con el tipo y las dimensiones del cable, el código de parte y la revisión técnica vigente del fabricante. Para las familias complementarias, la composición, referencia o granulometría debe validarse al momento de cotizar.

Imágenes de referencia comercial extraídas del material técnico utilizado. El aspecto, presentación y accesorios incluidos pueden variar según modelo o configuración.