




TLM-B27-8R

Caja de distribución óptica Tuolima TLM-B27-8R de 8 puertos



TLM-B27-8R

Caja de distribución óptica Tuolima TLM-B27-8R de 8 puertos

Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

Caja de distribución óptica Tuolima TLM-B27-8R de 8 puertos


Descripción general

Caja IP65 para distribución, empalme y alojamiento de splitter PLC, equipada para hasta ocho adaptadores ópticos.

Descripción detallada

La TLM-B27-8R posee estructura totalmente cerrada de PC+ABS, panel abatible y recorridos independientes para cables, pigtails y patch cords. Puede montarse en pared, poste o tendido aéreo. La organización interna simplifica el mantenimiento y permite alojar empalmes y un splitter PLC 1x8.

TLM-B27-8R | Aplicación



Distribución FTTH exterior.

Empalme y splitter PLC 1x8.

Montaje mural, en poste o mensajero.

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICA	VALOR
Adaptadores	Hasta 8 SC/APC impermeables
Capacidad indicada	Hasta 36 empalmes según configuración
Dimensiones	319,3 x 200 x 97,5 mm
Material	PC+ABS
Protección	IP65
Temperatura	-40 a +85 °C
Pérdida de inserción	<=0,15 dB
Retorno UPC / APC	>=50 dB / >=60 dB
Montaje	Pared, poste o aéreo

TLM-B27-8R | Datos principales

Adaptadores	Hasta 8 SC/APC impermeables
Capacidad indicada	Hasta 36 empalmes según configuración
Dimensiones	319,3 x 200 x 97,5 mm
Material	PC+ABS
Protección	IP65
Temperatura	-40 a +85 °C
Pérdida de inserción	<=0,15 dB
Retorno UPC / APC	>=50 dB / >=60 dB


Aplicaciones y recomendaciones

- Distribución FTTH exterior.
- Empalme y splitter PLC 1x8.
- Montaje mural, en poste o mensajero.

Recomendaciones generales

- Confirmar modelo, capacidad y accesorios incluidos antes de cotizar.
- Definir adaptadores, splitter, pigtails y tipo de conectores según el proyecto.
- Respetar radios de curvatura, sellos y procedimientos de limpieza óptica.
- La instalación debe ser realizada por personal capacitado.

TLM-B27-8R | Aplicación



Distribución FTTH exterior.

Empalme y splitter PLC 1x8.

Montaje mural, en poste o mensajero.

Información comercial y técnica

Marca: TUOLIMA

Distribución: Cable Parts Net

Familia: Distribución y ODN - Cajas de distribución FTTH

Producto documentado: TLM-B27-8R

Asesoramiento y ventas

Cable Parts Net

Tel.: (011) 4394-4750

WhatsApp: (011) 4181-6673

Email: ventas@cablepartsnet.com

Web: www.cablepartsnet.com

Fuente y alcance

Fuente principal: TLM-B27-8R Datasheet(1).pdf suministrada por el cliente.

Sitio oficial de la marca: <https://www.tuolima.com/> | Información adaptada para publicación comercial.

Este documento es una adaptación técnico-comercial en español preparada por Cable Parts Net. Las imágenes son ilustraciones referenciales. Modelo, capacidad, conectores, medidas, presentación, accesorios y compatibilidad deben confirmarse para la configuración cotizada. Las marcas pertenecen a sus respectivos titulares.