



SOPORTES Y MÉNSULAS PARA POSTES

Puntos de fijación para grampas y retenciones en redes aéreas



CA-1500	CA-2000	SSA / UPB	Poste / pared
---------	---------	-----------	---------------

Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

Soportes y Ménsulas para Postes TUOLIMA - CA-1500, CA-2000, SSA y UPB

Descripción general - para la página web

Herrajes para crear puntos de anclaje confiables sobre postes de hormigón, madera o metal. Admiten grampas de tensión, retenciones y accesorios de acometida; la fijación puede realizarse mediante fleje, pernos u otros sistemas según el modelo y la estructura.

Modelos y variantes

Modelo	Tipo	Aplicación
CA-1500	Ménsula de anclaje	Soporte para grampa o retención compatible.
CA-2000	Ménsula reforzada	Punto de anclaje para mayor exigencia según proyecto.
SSA	Soporte de servicio	Acometidas y herrajes compatibles.
UPB	Soporte universal	Montaje en poste mediante sistema previsto.

Aplicaciones principales

- Fijación de grampas Drop, de tensión y retenciones.
- Montaje sobre postes de hormigón, madera o metal.
- Organización de puntos terminales, ángulos y derivaciones.

Especificaciones técnicas



- Modelos oficiales identificados: CA-1500, CA-2000, SSA y UPB.
- Materiales de la familia de herrajes: acero, aluminio, zinc y nylon según componente.
- Montaje mediante fleje inoxidable, pernos o fijación compatible con el modelo.
- La capacidad del conjunto depende del soporte, fijación, poste y herraje conectado.
- Seleccionar protección anticorrosiva de acuerdo con el ambiente.
- Confirmar dimensiones, perforaciones y carga de cada referencia cotizada.

Resumen por modelo o componente

Modelo	Montaje típico	Uso recomendado
CA-1500	Fleje o fijación especificada	Anclaje general
CA-2000	Fleje/perno según versión	Mayor exigencia
SSA	Según soporte/poste	Servicio y acometida
UPB	Montaje universal compatible	Red aérea

Selección e instalación



- Evaluar la integridad y capacidad estructural del poste.
- Ubicar el soporte respetando altura y distancias reglamentarias.
- Ajustar flejes o pernos con tensión/par recomendados.
- Orientar el punto de anclaje en la dirección resultante de la carga.
- Verificar que no existan bordes que dañen cable o personal.

Datos que deben confirmarse al cotizar

- Modelo de poste, diámetro y material.
- Carga resultante, dirección y factor de seguridad.
- Tipo de grampa o retención a conectar.
- Fijación mediante fleje o pernos y cantidad necesaria.
- Dimensiones, material y protección superficial.

Imágenes, información comercial y fuente



Información comercial y técnica

Marca: TUOLIMA

Distribución: CableParts Net

Categoría: Accesorios para instalación

Productos documentados: CA-1500, CA-2000, SSA y UPB

Asesoramiento y ventas

CableParts Net

Tel.: (011) 4394-4750

WhatsApp: (011) 4181-6673

Email: ventas@cablepartsnet.com

Web: www.cablepartsnet.com

Fuente y alcance

Fuente técnica principal: catálogo oficial TUOLIMA 'Fiber Optic Cable Fittings', sección Brackets, consultado en agosto de 2026 en cntuolima.com/products/fiber-optic-cable-fittings/.

Este documento es una adaptación técnico-comercial en español preparada por CableParts Net. Las imágenes son ilustraciones referenciales y no reemplazan fotografías contractuales ni la ficha definitiva del fabricante. Material, dimensiones, diámetro de cable, carga, accesorios, embalaje y disponibilidad deben confirmarse para la versión cotizada.