



TGJS-306

Cierre de empalme horizontal Tuolima TGJS-306 de hasta 96 fibras



TGJS-306

Cierre de empalme horizontal Tuolima TGJS-306 de hasta 96 fibras

Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

Cierre de empalme horizontal Tuolima TGJS-306 de hasta 96 fibras

Descripción general

Cierre óptico horizontal de sellado mecánico para proteger empalmes y reservas de hasta 96 fibras.

Descripción detallada

El TGJS-306 utiliza una carcasa en línea de tamaño compacto, cierre sin tornillos y tapa abatible. Sus bandejas articuladas facilitan el acceso durante la instalación y el mantenimiento, reduciendo el riesgo de dañar fibras ya organizadas. Admite cable sin cortar, derivaciones y múltiples cables Drop.

TGJS-306 | Aplicación



- Empalmes de redes troncales y distribución.
- Derivaciones FTTH/FTTx.
- Tendidos aéreos, postes, cámaras o ductos compatibles.

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICA	VALOR
Capacidad máxima	96 fibras
Dimensiones	380 x 245 x 130 mm
Peso	4,5 a 5 kg
Tipo de sellado	Mecánico
Bandejas	Hasta 4
Capacidad por bandeja	24 fibras
Entrada para cable continuo	1, para cable de 10 a 17,5 mm
Entradas adicionales	2 para 8 a 17,5 mm
Salidas Drop	16 para cable menor de 4 mm

TGJS-306 | Datos principales

Capacidad máxima	96 fibras
Dimensiones	380 x 245 x 130 mm
Peso	4,5 a 5 kg
Tipo de sellado	Mecánico
Bandejas	Hasta 4
Capacidad por bandeja	24 fibras
Entrada para cable continuo	1, para cable de 10 a 17,5 mm
Entradas adicionales	2 para 8 a 17,5 mm

Aplicaciones y recomendaciones

- Empalmes de redes troncales y distribución.
- Derivaciones FTTH/FTTx.
- Tendidos aéreos, postes, cámaras o ductos compatibles.

Recomendaciones generales

- Confirmar modelo, capacidad y accesorios incluidos antes de cotizar.
- Definir adaptadores, splitter, pigtails y tipo de conectores según el proyecto.
- Respetar radios de curvatura, sellos y procedimientos de limpieza óptica.
- La instalación debe ser realizada por personal capacitado.

TGJS-306 | Aplicación



Empalmes de redes troncales y distribución.

Derivaciones FTTH/FTTx.

Tendidos aéreos, postes, cámaras o ductos compatibles.

Información comercial y técnica

Marca: TUOLIMA

Distribución: Cable Parts Net

Familia: Distribución y ODN - Cierres de empalme óptico

Producto documentado: TGJS-306

Asesoramiento y ventas

Cable Parts Net

Tel.: (011) 4394-4750

WhatsApp: (011) 4181-6673

Email: ventas@cablepartsnet.com

Web: www.cablepartsnet.com

Fuente y alcance

Fuente principal: TGJS-306.pdf suministrada por el cliente.

Sitio oficial de la marca: <https://www.tuolima.com/> | Información adaptada para publicación comercial.

Este documento es una adaptación técnico-comercial en español preparada por Cable Parts Net. Las imágenes son ilustraciones referenciales. Modelo, capacidad, conectores, medidas, presentación, accesorios y compatibilidad deben confirmarse para la configuración cotizada. Las marcas pertenecen a sus respectivos titulares.