



TTK-210

Kit de identificación de fibra activa



Kit de prueba óptica TTK-210

[Vista de producto](#)



Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

TTK-210 - Kit de identificación de fibra activa

Descripción general

Kit de medición e identificación compuesto por medidor de potencia óptica RP 450-02 e identificador de fibra activa LFI 110. Permite detectar actividad, dirección y tono sin desconectar la fibra.

Modelos, configuraciones y datos principales

- Longitudes de onda: 850 a 1625 nm
- Rango: +6 a -60 dBm
- Resolución: 0,01 dB
- Exactitud: $\pm 0,25$ dB
- Identificación de tono: 2 kHz



Características y especificaciones técnicas

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Marca	Miller / Ripley
Familia / modelo	TTK-210
Producto	Kit de identificación de fibra activa
Dato 1	Longitudes de onda: 850 a 1625 nm
Dato 2	Rango: +6 a -60 dBm
Dato 3	Resolución: 0,01 dB
Dato 4	Exactitud: $\pm 0,25$ dB
Dato 5	Identificación de tono: 2 kHz



Kit de prueba óptica TTK-210

[Vista de producto](#)



Aplicaciones y recomendaciones

- Confirmar dimensiones, construcción y compatibilidad del cable antes de seleccionar la herramienta o el accesorio.
- Probar el procedimiento sobre un tramo de descarte antes de intervenir fibras o cables en servicio.
- Mantener hojas, superficies y elementos de apoyo limpios; reemplazar cuchillas y consumibles cuando corresponda.
- Utilizar elementos de protección personal y seguir las instrucciones vigentes del fabricante y del operador de red.



Galería, fuentes y alcance documental




Kit de prueba óptica TTK-210

Vista de producto



Kit de prueba óptica TTK-210

Detalle / aplicación



Kit de prueba óptica TTK-210

Presentación profesional



Fuente y alcance

Ficha comercial elaborada por CableParts Net a partir de la documentación oficial Ripley Tools / Miller proporcionada para este catálogo. Los datos se resumen para publicación web y cotización.

La compatibilidad final debe confirmarse con el tipo y las dimensiones del cable, el código de parte y la revisión técnica vigente del fabricante. Para las familias complementarias, la composición, referencia o granulometría debe validarse al momento de cotizar.

Imágenes de referencia comercial extraídas del material técnico utilizado. El aspecto, presentación y accesorios incluidos pueden variar según modelo o configuración.