



Series TGLP835 a TGLP1098

Alzas preformadas TGL para anclaje de cables ópticos



Series TGLP835 a TGLP1098

Alzas preformadas TGL para anclaje de cables ópticos

Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

Alzas preformadas TGL para anclaje de cables ópticos

Descripción general


Familia de alzas helicoidales de acero galvanizado o aluminio para anclar cables ópticos de diferentes diámetros sobre postes y estructuras.

Descripción detallada

TGL TELECOM	Series TGLP835 a TGLP1098	Cable Parts Net
-------------	---------------------------	-----------------

Las alzas preformadas TGL abrazan el cable mediante varillas helicoidales con superficie abrasiva interior, distribuyendo el esfuerzo de anclaje sin concentrarlo en un punto. Se fabrican en acero galvanizado o aleación de aluminio, con código de color para identificar el rango de aplicación. La hélice es derecha y las puntas se entregan terminadas para facilitar una instalación segura.

Series TGLP835 a TGLP1098 | Aplicación



- Anclaje de cables ópticos aéreos.
- Retención sobre postes y estructuras.
- Redes FTTH, distribución y telecomunicaciones.

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICA	VALOR
Código / material / diámetro / color / varillas /	
TGLP835	Acero galvanizado 4,8-5,2 mm Azul 2 350 mm 70 daN
TGLP1098	Aluminio 4,8-5,2 mm Azul 2 350 mm 70 daN
TGLP938	Aluminio 6,4-7,4 mm Amarillo 3 400 mm 130 daN
TGLP943	Acero galvanizado 7,0-8,0 mm Rojo 4 430 mm 200 daN
TGLP945	Acero galvanizado 7,3-8,1 mm Rojo 4 430 mm 200 daN
TGLP946	Acero galvanizado 8,0-8,6 mm Azul 4 420 mm 260 daN
TGLP948	Acero galvanizado 8,0-9,0 mm Amarillo 3 400 mm 260 daN
TGLP940	Acero galvanizado 9,0-9,8 mm Púrpura 4 450 mm Confirmar
TGLP949	Acero galvanizado 9,0-10,0 mm Púrpura 3 400 mm 200 daN

TGLP941

Acero galvanizado | 10,0-10,8 mm | Púrpura | 4 | 500 mm | 360 daN

TGLP942 Acero galvanizado | 11,2-12,2 mm | Naranja | 4 | 500 mm | 360 daN

Aplicaciones y recomendaciones

- Anclaje de cables ópticos aéreos.
- Retención sobre postes y estructuras.

Series TGLP835 a TGLP1098 | Datos principales

Norma de referencia	ABNT NBR 16051:2012
Materiales	Acero galvanizado o aleación de aluminio
Rango total documentado	4,8 a 12,2 mm
Longitudes	350, 400, 420, 430, 450 e 500 mm
Cantidad de varillas	2, 3 o 4
Sentido de hélice	Derecha
Superficie interior	Con polvo abrasivo
Identificación	Código de color según diámetro




Redes FTTH, distribución y telecomunicaciones.

Recomendaciones generales

- Seleccionar el código según diámetro, material y carga de la instalación.
- Confirmar compatibilidad entre fleje, cierre, soporte y herramienta de tensado.
- No reutilizar elementos deformados o con daños superficiales.
- La instalación debe ser realizada por personal capacitado.

Series TGLP835 a TGLP1098 | Aplicación



Anclaje de cables ópticos aéreos.

Retención sobre postes y estructuras.

Redes FTTH, distribución y telecomunicaciones.

Información comercial y técnica

Marca: TGL Telecom

Distribución: Cable Parts Net

Familia: Accesorios para Instalación - Retenciones preformadas para cables ópticos

Producto documentado: Series TGLP835 a TGLP1098

Asesoramiento y ventas

Cable Parts Net

Tel.: (011) 4394-4750 WhatsApp: (011) 4181-6673

Email: ventas@cablepartsnet.com

Web: www.cablepartsnet.com

Fuente y alcance

Fuente principal: TGLP835, TGLP938, TGLP940, TGLP941, TGLP942, TGLP943, TGLP945, TGLP946, TGLP948, TGLP949 y TGLP1098. Documentación suministrada por el cliente.

Sitio oficial: <https://tgltelecom.com.br/> | Catálogo oficial consultado en agosto de 2026.

Este documento es una adaptación técnico-comercial en español preparada por Cable Parts Net. Las imágenes son ilustraciones referenciales. Código, material, diámetro, carga, presentación y compatibilidad deben confirmarse para la configuración cotizada. Las marcas pertenecen a sus respectivos titulares.