



MSAT-X

Herramienta compacta de acceso de doble canal



Herramienta de acceso intermedio MSAT-X

[Vista de producto](#)



Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

MSAT-X - Herramienta compacta de acceso de doble canal

Descripción general

Herramienta de afeitado para acceder a fibras desnudas o con buffer en cables MDU y FTTx. Utiliza dos canales identificados por color con profundidades de corte diferentes.

Modelos, configuraciones y datos principales

- Herramienta: MB10-7000
- Cuchilla: MB10-7500
- Cables de PVC: 1,9 a 5,0 mm
- Dos profundidades de corte
- Cierre magnético y placa con resorte



**Herramienta de acceso intermedio
MSAT-X**

[Detalle / aplicación](#)



Características y especificaciones técnicas

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Marca	Miller / Ripley
Familia / modelo	MSAT-X
Producto	Herramienta compacta de acceso de doble canal
Dato 1	Herramienta: MB10-7000
Dato 2	Cuchilla: MB10-7500
Dato 3	Cables de PVC: 1,9 a 5,0 mm
Dato 4	Dos profundidades de corte
Dato 5	Cierre magnético y placa con resorte



**Herramienta de acceso intermedio
MSAT-X**

[Vista de producto](#)



Aplicaciones y recomendaciones

- Confirmar dimensiones, construcción y compatibilidad del cable antes de seleccionar la herramienta o el accesorio.
- Probar el procedimiento sobre un tramo de descarte antes de intervenir fibras o cables en servicio.
- Mantener hojas, superficies y elementos de apoyo limpios; reemplazar cuchillas y consumibles cuando corresponda.
- Utilizar elementos de protección personal y seguir las instrucciones vigentes del fabricante y del operador de red.



Herramienta de acceso intermedio MSAT-X

Presentación profesional



Galería, fuentes y alcance documental



**Herramienta de acceso intermedio
MSAT-X**

Vista de producto



**Herramienta de acceso intermedio
MSAT-X**

Detalle / aplicación



**Herramienta de acceso intermedio
MSAT-X**

Presentación profesional



Fuente y alcance

Ficha comercial elaborada por CableParts Net a partir de la documentación oficial Ripley Tools / Miller proporcionada para este catálogo. Los datos se resumen para publicación web y cotización.

La compatibilidad final debe confirmarse con el tipo y las dimensiones del cable, el código de parte y la revisión técnica vigente del fabricante. Para las familias complementarias, la composición, referencia o granulometría debe validarse al momento de cotizar.

Imágenes de referencia comercial extraídas del material técnico utilizado. El aspecto, presentación y accesorios incluidos pueden variar según modelo o configuración.