



CFS-3

Peladora de fibra óptica de tres posiciones



Peladora de fibra óptica CFS-3

Vista de producto



Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

CFS-3 - Peladora de fibra óptica de tres posiciones

Descripción general

Herramienta profesional que reúne tres operaciones de preparación de fibra óptica: retiro de cubiertas de 1,6 a 3 mm, buffer de 600 a 900 μm y recubrimiento de 250 μm hasta exponer la fibra de 125 μm . Su diseño evita recalibraciones entre etapas.

Modelos, configuraciones y datos principales

- Código 81300
- Longitud: 165 mm
- Peso: 119 g
- Tres cavidades de pelado
- Preparación para empalme y conectorización



Peladora de fibra óptica CFS-3

[Detalle / aplicación](#)



Características y especificaciones técnicas

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Marca	Miller / Ripley
Familia / modelo	CFS-3
Producto	Peladora de fibra óptica de tres posiciones
Dato 1	Código 81300
Dato 2	Longitud: 165 mm
Dato 3	Peso: 119 g
Dato 4	Tres cavidades de pelado
Dato 5	Preparación para empalme y conectorización



Peladora de fibra óptica CFS-3

[Vista de producto](#)



Aplicaciones y recomendaciones

- Confirmar dimensiones, construcción y compatibilidad del cable antes de seleccionar la herramienta o el accesorio.
- Probar el procedimiento sobre un tramo de descarte antes de intervenir fibras o cables en servicio.
- Mantener hojas, superficies y elementos de apoyo limpios; reemplazar cuchillas y consumibles cuando corresponda.
- Utilizar elementos de protección personal y seguir las instrucciones vigentes del fabricante y del operador de red.



Peladora de fibra óptica CFS-3

Presentación profesional



Galería, fuentes y alcance documental



Peladora de fibra óptica CFS-3

Vista de producto



Peladora de fibra óptica CFS-3

Detalle / aplicación



Peladora de fibra óptica CFS-3

Presentación profesional



Fuente y alcance

Ficha comercial elaborada por CableParts Net a partir de la documentación oficial Ripley Tools / Miller proporcionada para este catálogo. Los datos se resumen para publicación web y cotización.

La compatibilidad final debe confirmarse con el tipo y las dimensiones del cable, el código de parte y la revisión técnica vigente del fabricante. Para las familias complementarias, la composición, referencia o granulometría debe validarse al momento de cotizar.

Imágenes de referencia comercial extraídas del material técnico utilizado. El aspecto, presentación y accesorios incluidos pueden variar según modelo o configuración.