



TLM-DFX-10A / DH-B22-10A

Caja preconectorizada Tuolima TLM-DFX-10A / DH-B22-10A de 10 fibras



TLM-DFX-10A / DH-B22-10A

Caja preconectorizada Tuolima TLM-DFX-10A / DH-B22-10A de 10 fibras

Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

Caja preconectorizada Tuolima TLM-DFX-10A / DH-B22-10A de 10 fibras


Descripción general

Caja terminal IP68 de diez fibras con conexiones reforzadas y splitter PLC integrado para despliegues FTTH plug and play.

Descripción detallada

La TLM-DFX-10A integra terminación, reserva y distribución dentro de una carcasa PC/ABS sellada. Sus puertos reforzados permiten conectar cables Drop preconectorizados sin abrir el compartimiento principal. Puede incorporar división óptica 1x9 o combinación 1x2 más 1x8 y admite montaje mural o en poste.

TLM-DFX-10A / DH-B22-10A | Aplicación



- Despliegues FTTH preconectorizados.
- Altas sin abrir la caja ni fusionar en campo.
- Montaje interior o exterior en pared o poste.

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICA	VALOR
Capacidad	10 fibras
Protección	IP68
Material	PC/ABS
Dimensiones	210 x 210 x 90 mm
Peso	613 g
Entradas / salidas indicadas	1 / 8
Adaptadores reforzados	10
Splitter	1x9 o combinación 1x2 + 1x8
Montaje	Pared o poste

TLM-DFX-10A / DH-B22-10A | Datos principales

Capacidad	10 fibras
Protección	IP68
Material	PC/ABS
Dimensiones	210 x 210 x 90 mm
Peso	613 g
Entradas / salidas indicadas	1 / 8
Adaptadores reforzados	10
Splitter	1x9 o combinación 1x2 + 1x8


Aplicaciones y recomendaciones

- Despliegues FTTH preconectorizados.
- Altas sin abrir la caja ni fusionar en campo.
- Montaje interior o exterior en pared o poste.

Recomendaciones generales

- Confirmar modelo, capacidad y accesorios incluidos antes de cotizar.
- Definir adaptadores, splitter, pigtails y tipo de conectores según el proyecto.
- Respetar radios de curvatura, sellos y procedimientos de limpieza óptica.
- La instalación debe ser realizada por personal capacitado.

TLM-DFX-10A / DH-B22-10A | Aplicación



- Despliegues FTTH preconectorizados.
- Altas sin abrir la caja ni fusionar en campo.
- Montaje interior o exterior en pared o poste.

Información comercial y técnica

Marca: TUOLIMA

Distribución: Cable Parts Net

Familia: Soluciones Preconectorizadas - Cajas preconectorizadas FTTH

Producto documentado: TLM-DFX-10A / DH-B22-10A

Asesoramiento y ventas

Cable Parts Net

Tel.: (011) 4394-4750

WhatsApp: (011) 4181-6673

Email: ventas@cablepartsnet.com

Web: www.cablepartsnet.com

Fuente y alcance

Fuente principal: TLM-DFX-10A102023.pdf suministrada por el cliente.

Sitio oficial de la marca: <https://www.tuolima.com/> | Información adaptada para publicación comercial.

Este documento es una adaptación técnico-comercial en español preparada por Cable Parts Net. Las imágenes son ilustraciones referenciales. Modelo, capacidad, conectores, medidas, presentación, accesorios y compatibilidad deben confirmarse para la configuración cotizada. Las marcas pertenecen a sus respectivos titulares.